

2024级数试加试喵

整理人：HindCycen

2026年6月25日

1. 设 $z = x + iy$, x, y 均为有理数, 且 $|z| = 1$. 求证: 对于任意整数 n , 都有 $|z^{2n} - 1|$ 是有理数。
2. 设 $f : X \rightarrow Y$, 证明: f 是单射的充分必要条件是对于任意 $A \subseteq X$ 有 $f^{-1}(f(A)) = A$.
3. 设 I 是一个包含 0 的开区间, 定义

$$f(x) = \inf \{r > 0 : \frac{x}{r} \in I\}.$$

- (1) 对于任意 $\lambda > 0$, 有 $f(\lambda x) = \lambda f(x)$.
 - (2) f 是 $\mathbb{R}$ 上的凸函数。
4. 设 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 是无穷大量. 证明: 对于任意 $A > 0$, 存在 m, n 两个正整数, 使得 $|x_m - x_n| > A, |y_m - y_n| > A$ 同时成立。
 5. 对于任意两个有限集合 $A, B \subseteq \mathbb{R}$, 定义 $E(A, B)$ 是

$$\{(a_1, a_2, b_1, b_2) \in A \times A \times B \times B : a_1 + b_1 = a_2 + b_2\}.$$

中元素的个数。证明对于任意有限集合 $A, B, C \subseteq \mathbb{R}$, 有

$$E(A, B \cup C)^{1/2} \leq E(A, B)^{1/2} + E(A, C)^{1/2}.$$

6. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, $f(a) = 0$. 存在 $M > 0$, 使得 $|f'(x)| \leq M|f(x)|$. 证明 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上恒等于 0.